

Item	Quant.	Descrição
Α	01	Overbumper Hilux SW4 2012
В	05	Paraf. auto atarrachante 6.3 x 32mm
С	02	Porca rápida

Manual de Instalação Overbumper Hilux SW4 2012

Etapas de instalação:

*todas as etapas de instalação referem-se ao lado direito do veículo

- 1 Remover a placa dianteira do veículo. Reserve os parafusos para recolocar posteriormente.
- 2 Limpar a área de aplicação da fita adesiva (para-choque do veículo) com álcool isopropílico.
- 3 Posicionar a porca rápida no para-choque do veículo para fixação do overbumper.
- 4 Antes de posicionar o Overbumper, desgrudar uma ponta (liner) da fita adesiva para facilitar sua retirada posteriormente.
- 5 Utilizar o parafuso auto atarrachante 6.3 x 32mm para fixar a parte superior do overbumper.
- **6** Fazer furação nos locais indicados conforme posicionamento do overbumper e utilizar parafuso auto atarrachante 6.3 x 32mm para fixar a parte inferior do overbumper.
- 7 Retirar o restante do liner da fita adesiva e pressionar a área de fixação da fita adesiva.
- 8 Fixar a placa utilizando os parafusos/arruelas retirados anteriormente na etapa 1 utilizando a marcação conforme local determinado no overbumper.

Etapa 2 Limpar área de aplicação da fita adesiva.



Etapa 4 Desgrudar uma ponta da fita adesiva p/ facilitar sua retirada.



Etapa 6 Fazer os furos e utilizar parafusos do kit para fixar a parte inferior da peça.



Etapa 3 Pocicionar a porca rápida no parachoque do veículo para fixação do overbumper.



Etapa 5 Utilizar os furos abaixo identificados para fixação parte superior da peça.



Etapa 7 Retirar o restante do liner da fita adesiva e presionar as áreas de fixação.



